

# Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61

www.boschsecurity.de




**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Kompatibel mit Analog-, IP- und GSM/GPRS-Telefonie
- ▶ Schnelle und einfache Programmierung über eine microSD-Karte
- ▶ Modernes Design
- ▶ MFV-freies Protokoll

Die HTS61 bietet vielfältige innovative Funktionen, mit denen Sie Ihre Haus-ServiceRuf-Dienstleistung einfach, effizient und wirtschaftlich gestalten können. Sie bietet die Möglichkeit, zusätzlich zum analogen Festnetz per IP oder GSM zu kommunizieren. Über einen microSD-Steckplatz steht eine Plug-and-Play-Programmierung zur Verfügung.

## Systemübersicht



1. Rote Notruftaste
2. Graue S-Taste

## Funktionsbeschreibung

### Multifunktionale Tasten

Bei einem Notfall übermittelt die HTS61 einen Alarm über das Telefonnetz an eine Notrufzentrale oder an das Telefon einer anderen Person. Der Notruf wird durch Drücken der roten Taste auf der HTS61 oder der Taste des mitgelieferten Funksenders ausgelöst.

Die graue S-Taste ist multifunktional belegbar: Sie dient zum Abbrechen eines Notrufs, kann aber auch als Servicetaste oder Direktwahl-Taste konfiguriert werden. Im Standby-Modus der HTS61 wird beim Drücken der grauen S-Taste der Gerätestatus angesagt.

### Multiprotokollfähigkeit

Die HTS61 ist multiprotokollfähig und daher mit den meisten auf dem Markt verfügbaren Hausnotrufzentralen kompatibel. Die HTS61 kann optional mit Ethernet-VoIP- oder GSM/GPRS-Anschlüssen betrieben werden.

### GSM-Netzwerkanschluss

Die HTS61 kann mit einem optionalen GSM-Modul ausgestattet werden. So kann die HTS61 überall im Haus platziert werden und auch ohne verfügbares Festnetz verwendet werden. Zudem gestalten sich Installation und Programmierung einfach.