



Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52:
Sicherheit, die sich sehen lassen kann.



BOSCH
Technik fürs Leben



Die ganze Welt der Sicherheit.

Wie kaum ein anderes Unternehmen steht Bosch für technische Innovationen und revolutionäre Erfindungen, die die Welt verändert haben. Weltweit produziert die Bosch-Gruppe mit 280 Tochtergesellschaften Produkte, die sich durch die bewährte Qualität „made by Bosch“ auszeichnen. Die Maxime von Robert Bosch klingt dabei so schlicht wie überzeugend: „Verkaufe das Beste vom Besten.“ Eine Aussage, die sich täglich hunderttausendfach bewahrheitet.

Sicherheit von A bis Z

Das Thema Sicherheit beschäftigt uns schon seit Jahrzehnten. Vom Einfamilienhaus bis hin zum Millionenobjekt helfen wir, Eigentum sicher und zuverlässig zu schützen. Dazu bieten wir Produkte und Systeme für Ihre individuelle Sicherheit. Aber auch der Schutz von Menschen, die im Notfall auf Hilfe angewiesen sind, ist ein Bereich, in dem Bosch zu den führenden Anbietern zählt. Immer da, wenn man uns braucht.

Immer da, wenn man uns braucht

Der Haus-ServiceRuf wurde für Menschen gemacht, die gerne selbstständig in den eigenen vier Wänden leben möchten. Mit unseren Produkten besteht die Sicherheit, jederzeit Kontakt zu einer Hilfe leistenden Stelle zu haben. Dazu stellt Bosch die gesamte Technik in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung. Bosch bietet Ihnen Sicherheit, die beruhigt.

Der Haus-ServiceRuf ist innovativ und in verschiedenen Ländern so erfolgreich, dass er in 2006 ausgezeichnet wurde (Frost & Sullivan Award for Competitive Strategy Leadership).

2006

FROST & SULLIVAN

Competitive Strategy Leadership Award

Sicher wohnen, besser leben. Der Haus-ServiceRuf von Bosch.

Zahlreiche Innovationen und bewährte Technologie – das ist der Haus-ServiceRuf von Bosch. Dieser hilft Ihnen, Ihren Haus-Notrufdienst komfortabler, effizienter und damit deutlich wirtschaftlicher zu gestalten.

Das Haus-ServiceRuf-System besteht aus der Teilnehmerstation, die an das Telefonnetz angeschlossen wird, und einem Funksender, der immer und überall im Haus getragen werden kann.

Alarme, die ankommen

Die Teilnehmerstation dient der Auslösung und Übertragung von Alarmen in Not- und Gefahrensituationen über das Telefonnetz an eine Notrufzentrale oder eine andere Hilfe leistende Person.

Ausgelöst wird der Notruf per Tastendruck an der Teilnehmerstation oder dem Funkfinger Tx. Per Telefonleitung wird ein Datenprotokoll übertragen, mit dem die Notrufzentrale den Kunden identifiziert.

Lebensqualität zu Hause

Der Haus-ServiceRuf trägt zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen bei, die die Verbindung zu einer Hilfe leistenden Stelle benötigen. So können sie auch trotz ihres fortgeschrittenen Alters, einer Behinderung oder sozialer Isolation weiterhin sicher in ihrem eigenen Zuhause wohnen.



Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 – attraktives Design und reichlich Innovationen.



Neues Design

Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 besticht durch ein herausragendes und innovatives Design, das sie zu einem wahren Designobjekt macht. Somit steigt die Lebensqualität Ihrer Kunden und die Nutzer bekommen das gute Gefühl, zu Hause jederzeit optimal abgesichert zu sein.

Wechselbare Designabdeckung

Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, ist das einfach und unproblematisch. Sie können dazu die Oberschale abnehmen und reinigen oder gegebenenfalls einfach austauschen. Die Tasten lassen sich ebenfalls einzeln entnehmen. So haben Sie ein nahezu neues Gerät. Eine Kostenersparnis, die sich für Sie rechnet.

Kompakte Größe und Flexibilität

Die Teilnehmerstation ist klein, handlich und platzsparend – jedoch von enormer Leistungsfähigkeit. Und durch die integrierten Montagevorrichtungen können Sie flexibel entscheiden, ob Sie das Gerät entweder auf den Tisch stellen oder an die Wand montieren.

Komfortable Programmierung

Unter der Designabdeckung geschützt befinden sich ein neues Programmierfeld und eine Kurzprogrammieranleitung. Das macht die Programmierung schnell, einfach, sicher – und damit wirtschaftlich. Die Bedienung der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 ist somit sehr komfortabel.

Class-1-Empfänger

Selbstverständlich erfüllt die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 alle relevanten Normen. Die Teilnehmerstation ist konform EN 50134. Auch nationale Zertifizierungen, die weit über EN hinausgehen, werden erfüllt. Zusätzlich verfügt sie über einen Class-1-Empfänger, der selektiver und empfindlicher als bei herkömmlichen Teilnehmerstationen ist. Störeinflüsse werden somit minimiert. Ein klares Plus für die Sicherheit Ihrer Kunden.

Breitere Einsatzmöglichkeiten durch mehrere Protokolle

Bislang waren die Geräte ausschließlich für den Dialog mittels Bosch-Protokollen zur Zentrale einsetzbar. So konnte die Identifizierung stattfinden, der Grund der Meldung ermittelt und fernprogrammiert werden. Die neuen Geräte sind mehrprotokollfähig und somit kompatibel mit vielen im Markt verfügbaren Zentralen.

Schutzklasse IP32

Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 ist in die Schutzklasse IP32 eingestuft, wodurch die Gefahr von Schäden oder Fehlfunktionen im Einsatz aufgrund von verschütteter Flüssigkeit, Staub oder Schmutz beträchtlich reduziert wird. Dies sorgt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Der Lautsprecher wurde an der Unterseite des Gerätes angebracht – so konnte der Schutz des Gerätes noch weiter ausgebaut werden. Und das bei gleichzeitig hervorragender Sprachqualität.

Hervorragende Audioqualität

Gerade die Sprachqualität vermittelt Ihren Kunden das so wichtige Gefühl, dass man es bei der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 mit Menschen zu tun hat – und nicht nur mit einer Maschine.

Eine klare Verständigung und eine zwischenmenschliche Kommunikation sind Faktoren, die bei hilfebedürftigen Personen eine bedeutende Rolle einnehmen.

Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 52 im Überblick



Bedienung und Programmierung:

- ▶ Gerät konform der Europäischen Norm EN 50134
- ▶ Zielgruppengerechte hinterleuchtete Tasten
- ▶ Programmierbare Servicetaste
- ▶ Sprachgeführte Bedienung und Programmierung
- ▶ Integrierte Freisprecheinrichtung
- ▶ Möglichkeit zum Annehmen und Beenden eingehender Rufe
- ▶ Voralarm einstellbar
- ▶ Ausgezeichnete Sprachqualität
- ▶ Programmierung über integriertes Tastenfeld
- ▶ 10 Rufnummern mit jeweils bis zu 22 Stellen speicherbar
- ▶ Bis zu 10 Funkmelder anschließbar
- ▶ Funkfinger Tx mit 3 Tragearten

Qualitäts- und Sicherheitsmerkmale:

- ▶ Europaweite Notruffrequenz 869 MHz
- ▶ Integrierte Notstromversorgung mit NiMh-Akku
- ▶ Automatische Telefonleitungsüberwachung
- ▶ Netzausfall- und Netzwiederkehrmeldung
- ▶ Funkstreckenüberwachung
- ▶ Fremdfunkerkennung
- ▶ Class-1-Funkempfänger entsprechend der neuen ETSI EN 300220 V2.1.1. (2006)
- ▶ Innenliegende Antenne
- ▶ Schutzklasse IP32 Teilnehmerstation (IP30 bei Wandmontage), IP67 Funkfinger Tx
- ▶ Funkfinger Tx mit auswechselbarer Batterie
- ▶ Funkfinger Tx mit automatischer Batterieüberwachung
- ▶ Gehäuse mit abnehmbarer Oberschale für einfache Reinigung
- ▶ Sicherheitsuhr mit Tagetaste oder Bewegungsmelder
- ▶ Einstellbares Zeitfenster für die Sicherheitsuhr
- ▶ An-/Abmeldung mit optionalem Rufaufbau

Haus-ServiceRuf: viele nützliche Geräte – für ein Ziel.



Durch den Einsatz von Zusatzmeldern können Sicherheit und Komfort erweitert werden. Aus der Bosch-Produktpalette finden Sie ein passendes Gerät für jeden Bedarf.


Funkfinger Tx

Per Knopfdruck löst der Funkfinger in der häuslichen Umgebung einen Alarm aus. Das Alarmsignal wird per Funk an die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation übertragen und von dort über die Telefonleitung an einen Notrufempfänger weitergeleitet.

Der Funkfinger ist mit grauer oder roter Taste lieferbar. Drei Tragevarianten sind im Lieferumfang enthalten: Clip, Medaillon inkl. kürzbarer Kordel mit Sicherheitsverschluss sowie mit flexiblem Armband für das Handgelenk. Der Funkfinger Tx ist wasserdicht (IP67). Trotzdem lässt sich die Batterie – bei Bedarf – einfach und schnell auswechseln. Das ist eine Kostenersparnis, die sich für Sie rechnet.

Funk-Bewegungsmelder

Der Funk-Bewegungsmelder kann als externe Tagestaste programmiert werden. Dabei wird durch die Bewegung der hilfebedürftigen Person die Sicherheitsuhr an der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation automatisch zurückgesetzt. Der Funk-Bewegungsmelder kann auch als Einbruchmeldeanlage genutzt werden.



Funk-Kontaktmelder

Der Funk-Kontaktmelder kann zur Absicherung von Türen und Fenstern benutzt werden. Außerdem verfügt dieser über einen Eingang, über den andere Sensoren, wie z. B. Gas- und Wassermelder, angeschlossen werden können. Die Alarmübertragung erfolgt somit auch hier drahtlos über die Teilnehmerstation 52. Ein Plus an Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Funk-Rauchmelder

Der Funk-Rauchmelder erkennt nach dem Streulichtverfahren zuverlässig sichtbaren Rauch. Dieser entsteht oft schon vor der Flammenbildung. Im Brandfall ertönt ein lauter Warnton; gleichzeitig löst der Rauchmelder einen Alarm bei einem vorher festgelegten Notrufempfänger aus. Denn bei einem Brand zählt jede Minute.

Funk-Zugschalter

Die Einsatzgebiete für den Funk-Zugschalter sind Bade- und Schlafzimmer. Er wurde speziell zur Festinstallation entwickelt und hat eine entsprechend lange Kordel.

Funkfliese

Als Alternative zum Zugschalter kann auch eine Funkfliese benutzt werden. Sie kann einfach an der Wand befestigt werden und ist wasserdicht.

Leitstellen-Managementsystem 5 – Wirtschaftlichkeit trifft Effizienz.

Die Anforderungen an ein Leitstellen-Managementsystem sind klar definiert. Absolute Zuverlässigkeit – rund um die Uhr.

Die sofortige Reaktion auf Hilferufe, schnelle Bereitstellung von Diensten und eine reibungslose Kommunikation auf allen Ebenen sichern einen hohen Servicegrad und beschleunigen Prozesse. Das Haus-ServiceRuf-Leitstellen-Managementsystem 5 bietet eine modulare Architektur und eine optimierte Funktionalität.

Erst der Mensch, dann die „Maschine“

Bei der Entwicklung des Leitstellen-Managementsystems 5 stand der Mensch im Vordergrund. Es sollte ein System entwickelt werden, das Mitarbeiter durch einfache Bedienung und eine hohe Funktionalität entlastet und Prozesse beschleunigt.

Skalierbar und sicher

Ein zeitgemäßes System muss skalierbar und flexibel sein. Damit die Investition auch langfristig Bestand hat, sollten bestehende Applikationen einfach zu integrieren und die Architektur entsprechend gestaltet sein.

Das Leitstellen-Managementsystem 5 zeichnet sich durch maximale Ausfallsicherheit aus und ermöglicht einen fehlerfreien Einsatz. Es ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen im Haus-ServiceRuf vereint mit neuen Anforderungsprofilen.

Erschließen Sie neue Geschäftsbereiche

Mit dem multifunktionalen und individuell anpassbaren Leitstellen-Managementsystem 5 steigern Sie Ihre Wirtschaftlichkeit. Schalten Sie weitere Verbände und Anbieter anderer Dienstleistungen auf und sorgen Sie für zusätzlichen Umsatz.



Globale Innovation für eine sichere Zukunft

Unsere Vertriebsniederlassungen rund um den Globus bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an Spitzenprodukten für die Bereiche Brandmelde- und Beschallungssysteme, Video-, Zutrittskontroll-, Einbruchmelde- und Sicherheitsmanagementsysteme sowie Konferenzsysteme. Profitieren Sie vom Einkauf „aus einer Hand“ – bei einem echten Global Player mit weltweitem Vertriebs- und Produktionsnetzwerk. Wenn Ihnen das Beste gerade gut genug ist, sollten Sie sich ansehen, was Bosch zu bieten hat.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ingersheimer Str. 16
70499 Stuttgart-Weilimdorf

Weitere Information erhalten Sie unter:

Telefon 01805 231232*)

Telefax 0711 811-5125 294

Haus-Service.Ruf@de.bosch.com

www.bosch-hausserviceruf.de

*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz
der Deutschen Telekom

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2007
Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland | 02/07 | Printer
AS-OT-de-01_F01U518478_01

