

Jetzt auch mit GSM

Mit  
Pflegekassen-  
zulassung



## Hausnotrufgeräte TA74-Serie

GSM, IP und Festnetz

## TeleAlarm Hausnotruf

Innovative Technik, die das Leben leichter macht



Unser Hausnotruf-System wurde für Menschen entwickelt, die ein unabhängiges Leben im eigenen Zuhause führen und dennoch das sichere Gefühl haben möchten, dass Hilfe immer dann verfügbar ist, wenn sie benötigt wird. So unterschiedlich wie unsere Kunden sind, so individuell sind auch ihre Anforderungen. Deshalb konzipieren wir unsere Hausnotruf-Lösungen möglichst flexibel.

Auf diese Weise können wir Ihnen Produkte anbieten, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Die TeleAlarm Hausnotruf-Gerätefamilie TA7x bietet Ihnen vielfältige Innovationen, mit deren Hilfe Sie Ihre Notrufanwendung einfach, effizient und wirtschaftlich gestalten können.



# Hausnotrufgerät TA74

Kommunikation über GSM, IP oder Festnetz

## Ihre Technik-Vorteile

- **GSM/UMTS:**  
Aufrüstbar oder mit eingebautem GSM-Modul (2G/3G)
- **IP:**  
Voll IP-fähig (SCAIP, RBIP und SIP)
- **Festnetz:**  
Für digitales Festnetz geeignet
- **Exzellente Sprachqualität**
- **Einfache Programmierung:**  
Vorabprogrammierung über TeleAlarm Cloud Services oder mit dem lokalen Configuration Manager
- **Kompatibel:**  
Unterstützung einer großen Auswahl an drahtlosen Peripheriegeräten (Kompatibel mit dem Zubehör der HTS61 und HTS62)
- **Alarmtypenverwaltung:**  
Verwaltung der Alarmtypen von Peripheriegeräten
- **Aktivitätsüberwachung:**  
Sicherheitsuhr mit Hilfe von Tagestaste oder Anwesenheitssignalisierung des Personals
- **Spracherinnerung:**  
Aufzeichnung von bis zu 3 Erinnerungen und automatischer Alarmauslösung bei Nichtbestätigung
- **Ausbaufähig:**  
Bis zu 20 Handsender programmierbar
- **Firmware Updates:**  
Fernaktualisierung der Software möglich

## Unsere Qualität für Sie

- **Swiss Design – Made in Germany**
- **Einfache Bedienung**
- **Einfache Instandhaltung und Pflege der TA74:**  
Batterie- und Gehäusewechsel (UV-Beständigkeit) möglich
- **IP-Schutzarten:**  
Fremdkörper- und Wasserschutz nach IP32 (TA74) und IP67 (Funk-Handsender)
- **Verwaltung über TeleAlarm Cloud Services:**  
Kostenlose Anmeldung über TeleAlarm



Funk-Handsender Tx  
mit Kordel




Hausnotrufgerät TA74


# TeleAlarm Cloud Services

## Intuitiv und komfortabel


Die Vorabprogrammierung über die kostenlose Cloud ermöglicht eine einfache Installation der TA74-Serie. Vor Ort sind nur noch der Anschluss des Gerätes, eine Aktivierung durch den Techniker und ein Probealarm notwendig. Auch eine spätere Umprogrammierung und Hinzufügen weiterer Handsender ist über Cloud Services möglich.



- **Einfache Bedieneroberfläche**  
Analog zum neuen Configuration Manager über eine Weboberfläche (Kompatibel mit Laptop, Tablet und Smartphone)
- **Updates der Firmware**  
Über Fernaktualisierung möglich



- **Automatische Verbindungsüberwachung**  
Individuelle Kontrollintervalle einstellbar
- **Vorlagenmanagement**  
Erstellen von Programmiervorlagen zur schnelleren Programmierung der Geräte



- **Anzeige der Geräteinfos zu jedem Hausnotrufgerät**  
Notwendige Aktualisierungen der Firmware, fehlende Geräteverbindungen und fehlgeschlagene Programmierungen werden sowohl in der Geräteübersicht als auch in der Geräteinfo auffällig angezeigt
- **Kostenloser Zugang, stetige Weiterentwicklung**

# TA74-Varianten im Vergleich

## Für jede Anwendung das richtige Produkt

Sie können zwischen den Übertragungswegen (GSM, IP und/oder Festnetz) und einer Vielzahl an Protokollen wählen. Und das mit einem Gerät, welches Ihnen eine einfache Installation, Instandhaltung und eine optimale Akkulaufzeit bietet. TeleAlarm bietet für die verschiedenen Anforderungen das passende Gerät:

Funktion	TA74	TA74+	TA74 GSM	TA74 GSM IO
An- und Abmeldetaste	✓	✓	✓	✓
Aktivitätsüberwachung/Tagestaste	✓	✓	✓	✓
Mehrere Protokolle <sup>a)</sup>	✓	✓	✓	✓
Aufzeichnung von Sprachmitteilungen	✓	✓	✓	✓
PSTN-Verbindung <sup>a)</sup>	✓	✓	✓	✓
Ethernet-(IP-)Verbindung <sup>a)</sup>	✓	✓	✓	✓
Externe Telefonverbindung <sup>b)</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>c)</sup>
Erweiterte Verwaltung von Alarmtypen	✓	✓	✓	✓
Energiesparmodus <sup>d)</sup>	✓	✓	✓	✓
Spracherinnerungen	✓	✓	✓	✓
Steckplatz für GSM-Modul	✗	✓	✓	✓
Eingebautes GSM-Modul	✗	✗ <sup>e)</sup>	✓	✓
Interner Ein- und Ausgang	✗	✗	✗	✓
Max. Anzahl von Funk-Sendern	20	20	20	20
Programmierbare Anrufziele	10	10	10	10
Batterielaufzeit bei Stromausfall <sup>f)</sup>	48 h	48 h <sup>g)</sup>	36 h	36 h
Einfache Wartung des Gerätes <sup>h)</sup>	✓	✓	✓	✓
Wartung Funk-Handsender <sup>h)</sup>	✓	✓	✓	✓
Programmierung über TeleAlarm Cloud Services	✓	✓	✓	✓
Pflegekassenzulassung	✓	beantragt	beantragt	beantragt

a) Analoge Protokolle (RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, Telefon mit Quittung)  
 IP-Protokolle: SCAIP (Profile 0, 1 und 4), RBIP/RTP, SIP-Telefonprotokoll  
 GSM-Protokolle: SCAIP (Profile 2, 3 und 4), RBIP, alle analogen Protokolle

b) Ermöglicht das Durchschleifen externer Telefone (außer im IP-Modus)

c) Nur mit externem Splitter möglich

d) Gerät entspricht im Energiesparmodus nicht mehr vollständig der EN50134

e) GSM-Modul ist nachrüstbar

f) Mindestlaufzeit bei einem 30-minütigen Gespräch

g) Bei Einbau eines GSM-Moduls in die TA74+ beträgt die Batterielaufzeit bei einem Stromausfall ebenfalls nur 36 h

h) Auswechselbares Gehäuse und Akku/Batterie

## TeleAlarm Kompetenz in der Kommunikationstechnik seit 1956

Die TeleAlarm SA wurde 1956 gegründet.

Das stetige Streben nach kompromissloser Qualität und Kundenzufriedenheit bildet die Grundlage für die außergewöhnlichen Leistungen und hohe Akzeptanz unserer Produkte und Lösungen in vielen Ländern Europas!

Unsere Hauptkompetenzen umfassen Hausnotrufgeräte und Schwesternruf-Systeme auf Funkbasis.



**Wir entwickeln und produzieren unsere Produkte unter nachhaltigen und umweltbewussten Aspekten.**



**Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

■ **Deutschland**

info-de@telealarm.com  
+49 (0) 341 271 57 80

■ **Österreich**

info-de@telealarm.com  
+41 (0) 32 911 11 11

■ **Schweiz**

info-ch@telealarm.com  
+41 (0) 52 355 13 00



### Adresse

TeleAlarm Europe GmbH  
Hertzstraße 2  
04329 Leipzig  
Germany

TeleAlarm SA  
Rue du Pont 23  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland

TeleAlarm SA  
Hinterbühlstrasse 3  
8307 Effretikon  
Switzerland

© TeleAlarm 2018  
TA74GSM\_BR\_DE\_V1.3\_2018.08